

**ISTANA CARWASH**

PUSAT PERALATAN CUCI MOBIL MOTOR PROFESIONAL

# KATALOG PRODUK

*Kredibel, Profesional, Berkualitas, Bergaransi,  
Hemat, Murah, Mudah dan Cepat*



## **PRODUK SATUAN**

Shampo - Semir Ban - Vacuum Cleaner  
Lift Parkir Mobil - Kompresor - Tabung  
Snow - Power Spray - VMP

## **PAKET USAHA LENGKAP**

- PAKET USAHA CUCI MOBIL
- PAKET USAHA CUCI MOTOR
- PAKET USAHA SALON MOBIL

**KAME**<sup>®</sup>



# 9 ALASAN MENGAPA ANDA HARUS MEMILIH MEMBELI DI ISTANA CARWASH DIBANDINGKAN DITEMPAT LAIN?

## 1 **Spesialist & Berpengalaman**

Kami adalah perusahaan spesialis yang sudah berpengalaman dan mengerti tentang seluk beluk usaha dan peralatan usaha cuci mobil dan cuci motor, kami telah dipercaya sebagai pembicara / narasumber di BERBAGAI INSTANSI untuk memberikan pembekalan bagi calon pengusaha cuci mobil dan cuci motor, kami juga telah menginstalasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

## 2 **Kredible**

Kami adalah perusahaan berbadan hukum resmi dan nyata, merk kami RESMI terdaftar di DITJEN HAKI KEMENHUKAM NO. D00.2011.037246, memiliki sistem dan struktur usaha yang jelas dan profesional, mempunyai banyak karyawan yang cukup dan cakap, sehingga segala bentuk transaksi, pengiriman, instalasi, training dan garansi anda 100% AMAN...!!!

## 3 **Berkualitas**

Barang yang kami pasarkan/jual adalah barang yang telah kami uji melalui pengalaman, QC (Quality Control) yang jelas dan baik oleh kami dan oleh pihak-pihak lain (balai uji), dan telah dipergunakan oleh usaha ratusan customer kami diseluruh Indonesia, dan jangan lupa, seluruh produk kami, kami garansi resmi...!!

## 4 **Murah**

Harga yang kami berikan adalah kualitas dengan harga TERBAIK, karena kami sangat mengetahui keinginan dan sifat customer bahwa customer sangat ingin membeli barang dengan harga murah dengan kualitas baik dan garansi yang

## 5 **Mudah**

Penjualan online yang sangat mudah, anda dapat berinteraksi dengan kami secara online dengan apapun fasilitas : Chating, Video Call, SMS, TELEPON, FAX, EMAIL dengan sangat cepat dan mudah, dan kami memiliki hampir semua nomer handphone operator besar Indonesia, menjadikan komunikasi semakin murah. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan cara : Tunai, AutoDebet, Transfer ataupun COD

## 6 **Garansi NYATA & Terjamin**

Kami adalah perusahaan yang didukung dengan banyak karyawan yang ahli dan berpengalaman mampu menghandle garansi jika sewaktu-waktu peralatan anda mengalami kerusakan, dan garansi kami adalah garansi resmi dan tertulis, menjadikan rasa aman bagi anda dalam melakukan kegiatan usaha anda.

## 7 **Ready Stock**

Oleh karena kami memproduksi dan mengimpor sendiri sebagian besar barang yang kami jual, maka anda tak perlu khawatir akan ketersediaan stock barang dan spare part. Dengan harga lebih murah dari harga pasaran, semuanya dalam keadaan READY...!!

## 8 **Terbukti & Dipercaya**

Selama beberapa tahun, ratusan customer kami di eluruh Indonesia telah mempercayakan pembeliannya kepada kami, dan hubungan kami dengan konsumen masih terjaga dengan baik.

## 9 **Profesional**

Membantu anda dengan profesional mulai dari pelayanan pembelian, proses transaksi pembayaran, pengiriman yang aman, cepat dan instalasi dan training yang baik, yang masing-masing bagian dilakukan oleh karyawan-karyawan kami yang berpengalaman.



# HIDROLIK MOTOR



Mempunyai fungsi yang paling utama adalah digunakan untuk mempermudah dan memaksimalkan proses pencucian pada bagian roda dan bagian bawah motor, serta hidrolik motor juga bisa menambah nilai jual usaha cuci motor anda, sehingga usaha cuci motor Anda akan terlihat lebih anggun dan bonafide.



## POWER 60

### SPESIFIKASI :

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Panjang Meja     | : 2000 mm     |
| Lebar Meja       | : 600 mm      |
| Diameter Piston  | : 3 inchi     |
| Kapasitas Angkat | : 200 Kg      |
| Tinggi Naik Max  | : 950 mm      |
| Mampu Berputar   | : 360 derajat |

### MATERIAL MEJA :

|                |         |
|----------------|---------|
| Plat Bord Desk | : 3mm   |
| Frame UNP      | : 50 mm |



**Garansi Resmi**

1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service

## MOGE

### SPESIFIKASI :

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Panjang Meja     | : 2500 mm     |
| Lebar Meja       | : 800 mm      |
| Diameter Piston  | : 4 inchi     |
| Kapasitas Angkat | : 400 Kg      |
| Tinggi Naik Max  | : 950 mm      |
| Mampu Berputar   | : 360 derajat |

### MATERIAL MEJA :

|                |             |
|----------------|-------------|
| Plat Bord Desk | : 2,6 mm ks |
| Frame UNP      | : 100 mm    |
| Ram UNP        | : 50 mm     |



**PRODUK KAMI BUKAN PRODUK HOME INDUSTRI ABAL - ABAL**





# HIDROLIK MOBIL

Digunakan untuk mengangkat mobil agar bagian bawah (chasis) dapat dibersihkan dengan baik dan leluasa. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terbentuknya kerak/kotoran pada bagian bawah kendaraan yang dapat menyebabkan kekeroposan / kerusakan chasis / body mobil bagian bawah. Single Post hidrolik mobil ini digerakan dengan tenaga angin yang disuplai dari kompresor udara.



PRODUK KAMI BUKAN PRODUK  
HOME INDUSTRI ABAL - ABAL

**Garansi Resmi**

1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service



# HIDROLIK MOBIL



## HIDROLIK IKAME THUNDER- X

### Spesifikasi:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Tipe               | : Single Post Mono X |
| - Kapasitas          | : 4000 Kg            |
| - Diameter Piston    | : 270 mm             |
| - Tinggi Angkat      | : 1500 mm            |
| - Ukuran Rekomendasi | : 3300 mm x 6250 mm  |
| - Material           | : Full Hard Chrome   |

### Kaki Hidrolik:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| - Jangkauan Minimal Depan     | : 500 mm |
| - Jangkauan Minimal Belakang  | : 500 mm |
| - Jangkauan Maksimal Depan    | : 999 mm |
| - Jangkauan Maksimal Belakang | : 999 mm |



## HIDROLIK IKAME MINI - H

### Spesifikasi :

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Tipe                   | : Single Post Mono H |
| - Kapasitas              | : 4000 Kg            |
| - Diameter Piston        | : 270 mm             |
| - Tinggi Angkat          | : 1500 mm            |
| - Panjang Jangkauan Meja | : 1500 mm            |
| - Lebar Jangkauan Meja   | : 1600 mm            |
| - Frame UNP              | : 100 mm             |
| - Ram UNP                | : 50 mm              |
| - Plat Bordes            | : 3 mm               |



## HIDROLIK IKAME HURRICANE - H

### Spesifikasi :

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Tipe                    | : Single Post Mono H |
| - Kapasitas               | : 4000 Kg            |
| - Diameter Piston         | : 270 mm             |
| - Tinggi Angkat           | : 1500 mm            |
| - Panjang Jangkauan Meja  | : 4000 mm            |
| - Lebar Jangkauan Meja    | : 2000 mm            |
| - Palang Meja WF          | : 150 mm             |
| - Frame UNP               | : 100 mm             |
| - Ram UNP                 | : 50 mm              |
| - Piston Full Hard Chrome |                      |



## HIDROLIK IKAME THUNDER- H

### Spesifikasi :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - Tipe             | : Single Post Mono-H |
| - Kapasitas Angkat | : 4000 Kg            |
| - Diameter Piston  | : 270 mm             |
| - Tinggi Angkat    | : 1500 mm            |

### Meja Hidrolik:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Panjang Jangkauan | : 4000 mm |
| - Lebar Jangkauan   | : 2000 mm |

FULL HARD CHROME



## HIDROLIK IKAME LONG - H

### Spesifikasi :

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - Tipe            | : Single Post Mono H |
| - Kapasitas       | : 3750 Kg            |
| - Diameter Piston | : 270 mm             |
| - Tinggi Angkat   | : 1500 mm            |

### Meja Hidrolik:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - Panjang Jangkauan Meja | : 4000 mm |
| - Lebar Jangkauan Meja   | : 2000 mm |
| - Tinggi Meja            | : 150 mm  |

Material Piston Full Hard Chrome



## HIDROLIK IKAME POWER- H

### Spesifikasi:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - Tipe            | : Single Post Mono H |
| - Kapasitas       | : 6000 Kg            |
| - Diameter Piston | : 320 mm             |
| - Tinggi Angkat   | : 1500 mm            |

### Meja Hidrolik:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Panjang Jangkauan | : 4600 mm |
| - Lebar Jangkauan   | : 2000 mm |
| - Tinggi Meja       | : 150 mm  |

- Piston Full Hard Chrome



**Garansi Resmi**

1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service



# SEMI AUTOMATIC IKAME FLASH



**GARANSI  
SERVIS**

**“BERSIH HANYA  
DALAM 5 MENIT”**

## Spesifikasi Mesin :

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Model         | : IKAME 200                                 |
| Dimension     | : 3720 mm x 1100 mm x 2460 mm               |
| Material      | : Hollo dan ACP (Aluminium Composite Panel) |
| Process       | : 4-step Semi Automatic Carwash             |
| Power         | : 12.000 watt . 380 V / 50 Hz               |
| Water Use     | : 60 – 70 liter / car                       |
| Engine Speed  | : 2 minutes / car                           |
| Wash Estimate | : ± 5 minutes / car                         |
| Wash Capacity | : 15 – 20 unit / hour                       |

### Spesifikasi Under Chasis :

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Dimension | : 750 x 320 mm     |
| Material  | : UNP 80 + Bordesk |

### Spesifikasi Rel :

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Dimension | : 7000 mm x 3390 mm |
| Material  | : Besi Full 30 x 30 |

## Tentang Produk

Mesin ini dapat dioperasikan dengan sistem otomatis dan manual, dilengkapi dengan panel kontrol yang memudahkan sistem pengoperasian mesin sehingga lebih aman dan praktis.

Pencucian ini HEMAT AIR dan menyemprotkan air bertekanan tinggi, menyemprotkan busa shampo snow, kemudian membilasnya. Dan proses kerja mesin ini kurang lebih 5 menit.





# IKAME PARKIR

## LIFT PARKIR 2 TIANG



### Kelebihan Hidrolik Lift Parkir

#### 1. Hemat

Dengan lift Parkir ini, Anda dapat memaksimalkan lahan sempit untuk tempat parkir

#### 2. Aman

Menggunakan Sistem Keamanan Ganda Yang mencegah platform jatuh secara tiba-tiba

#### 3. Mudah

Pengoprasian yang sangat mudah dengan menggunakan Tombol atau Remote Control

#### 4. Ramah Lingkungan

Menggunakan energi listrik sehingga minim polusi dan lebih ramah terhadap lingkungan

### SPESIFIKASI:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensi                   | : 4466x2560x3500 mm                     |
| Ukuran Platform           | : 4173x2100 mm                          |
| Kapasitas Berat Angkat    | : 2500 kg / 2700 kg                     |
| Maksimal Tinggi Angkat    | : 2100 mm                               |
| Tingkat Kecepatan angkat  | : 1,7- 1,9 m/min                        |
| Daya Listrik Motor        | : 2,2 KW                                |
| Silinder                  | : Satu silinder hidrolik                |
| Pengoperasian             | : Tombol / Remote Control               |
| Pengontrolan              | : Contactor elektronik / pengendali PLC |
| Penggerak                 | : Hidrolik & tali kawat penyeimbang     |
| Listrik                   | : 380V, 415V, 3 phase / 220V 1 phase    |
| Permukaan (material plat) | : Galvanis                              |

**DAYA ANGKAT**  
**2,7 TON**

Info selengkapnya kunjungi :  
**WWW.IKAMEPARKIR.COM**



**GARANSI  
SERVIS**



**IKAME PARKIR**

# LIFT PARKIR 4 TIANG



**FULL BORDESK**

## SPESIFIKASI:

|                           | TINGGI 170 CM                           | TINGGI 210 CM                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensi                   | : 4804x2666 x2084 mm                    | : 5600x2790x2430 mm                     |
| Ukuran Platform           | : 4080x1915 mm                          | : 4900x2050 mm                          |
| Kapasitas Berat Angkat    | : 2700 kg                               | : 2700 kg                               |
| Maksimal Tinggi Angkat    | : 1700 mm                               | : 2100 mm                               |
| Tingkat Kecepatan angkat  | : 1,5- 1,8 m/min                        | : 1,5- 1,8 m/min                        |
| Daya Listrik Motor        | : 2,2 KW                                | : 2,2 KW                                |
| Pengoperasian             | : Tombol / Remote Control               | : Tombol / Remote Control               |
| Pengontrolan              | : Contactor elektronik / pengendali PLC | : Contactor elektronik / pengendali PLC |
| Penggerak                 | : Hidrolik & tali kawat penyeimbang     | : Hidrolik & tali kawat penyeimbang     |
| Listrik                   | : 389V, 3 phase / 220V 1 phase          | : 389V, 3 phase / 220V 1 phase          |
| Permukaan (material plat) | : Galvanis                              | : Galvanis                              |

Info selengkapnya kunjungi :  
**WWW.IKAMEPARKIR.COM**



**GARANSI  
SERVIS**



# IKAME PARKIR

## LIFT PARKIR SLIDING



### Kelebihan Hidrolik Lift Parkir

- 1. Hemat**  
Dengan lift Parkir ini, Anda dapat memaksimalkan lahan sempit untuk tempat parkir
- 2. Aman**  
Menggunakan Sisem Keamanan Ganda Yang mencegah platform jatuh secara tiba-tiba
- 3. Mudah**  
Pengoprasian yang sangat mudah dengan menggunakan Tombol atau Remote Control
- 4. Ramah Lingkungan**  
Menggunakan energi listrik sehingga minim polusi dan lebih ramah terhadap lingkungan

### SPESIFIKASI:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensi                   | : 5000x1850x1550 mm                     |
| Ukuran Platform           | : 4166x2100 mm                          |
| Kapasitas Berat Angkat    | : 1700 kg                               |
| Maksimal Tinggi Angkat    | : 1750 mm                               |
| Tingkat Kecepatan angkat  | : 4 - 5 m/min                           |
| Daya Listrik Motor        | : 5,5 KW                                |
| Pengoperasian             | : Tombol / Remote Control               |
| Pengontrolan              | : Contactor elektronik / pengendali PLC |
| Penggerak                 | : Hidrolik & tali kawat penyeimbang     |
| Listrik                   | : 389V, 3 phase / 220V 1 phase          |
| Permukaan (material plat) | : Galvanis                              |

**DAYA ANGKAT**  
**1,7 TON**

Info selengkapnya kunjungi :  
**WWW.IKAMEPARKIR.COM**



**GARANSI  
SERVIS**



# IKAME PARKIR

## LIFT PARKIR MOBIL TILT

### Kelebihan Hidrolik Lift Parkir

#### 1. Hemat

Dengan lift Parkir ini, Anda dapat memaksimalkan lahan sempit untuk tempat parkir

#### 2. Aman

Menggunakan Sisem Keamanan Ganda Yang mencegah platform jatuh secara tiba-tiba

#### 3. Mudah

Pengoprasian yang sangat mudah dengan menggunakan Tombol atau Remote Control

#### 4. Ramah Lingkungan

Menggunakan energi listrik sehingga minim polusi dan lebih ramah terhadap lingkungan



### SPESIFIKASI:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensi                   | : 3900x2610x1842 mm                     |
| Ukuran Platform           | : 3660x2100 mm                          |
| Kapasitas Berat Angkat    | : 2000kg                                |
| Maksimal Tinggi Angkat    | : 1750 mm                               |
| Tingkat Kecepatan angkat  | : 1,7- 1,9 m/min                        |
| Daya Listrik Motor        | : 2,2 KW                                |
| Pengoperasian             | : Tombol / Remote Control               |
| Pengontrolan              | : Contactor elektronik / pengendali PLC |
| Penggerak                 | : Hidrolik                              |
| Listrik                   | : 389V, 3 phase / 220V 1 phase          |
| Permukaan (material plat) | : Galvanis                              |

**DAYA ANGKAT**  
**1,7 TON**

Info selengkapnya kunjungi :

**WWW.IKAMEPARKIR.COM**



**GARANSI  
SERVIS**





# Vacuum Cleaner **IKAME 3 in 1**



- ✓ Dapat Menyedot **DEBU**, **CAIRAN**, dan **BLOW**
- ✓ Desain Ergonomis
- ✓ Daya Sedot Kuat
- ✓ Suara Mesin Halus
- ✓ Mudah Dibersihkan
- ✓ Kapasitas **18 Liter**

## SPESIFIKASI

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Listrik       | : 1000 Watt / 1200 Watt |
| Daya Hisap    | : 17 kpa                |
| Kebisingan    | : 79 db                 |
| Ukuran Tabung | : 20 L                  |
| Bahan Tabung  | : Plastik               |



**Hepa Filter**  
(washebel)

**Perlengkapan Pendukung**  
hose assembly, tubes, filter, bristle,  
crvice, nozzle, bibulous floor Brush



*Kami memberi garansi resmi dan tertulis sesuai dengan masa garansi, terhadap service dan spare part, kecuali aksesoris seperti : Sikat, selang, roda, kabel dll.*





# CONCENTRATE SHAMPOO

Dapat digunakan untuk semua jenis cat kendaraan anda baik solid maupun metallic serta melindungi cat dari sinar matahari, diformulasi khusus dan telah diujicoba beberapa tempat pencucian mobil dan motor secara continue, tidak mengandung bahan kimia yang dapat merusak cat

**5 LITER**  
BIANG SHAMPOO IKAME  
SETARA DENGAN  
**50 LITER**  
SAMPOO SIAP PAKAI

5 LITER



50 LITER



Tersedia Dalam 8 Varian Warna



BIRU



PINK



KUNING



HIJAU



UNGU



ORANGE



KOP



COKLAT

# CONCENTRATE SHAMPOO POUCH

100 LITER



2 LITER



**2 LITER**  
BIANG SHAMPOO  
IKAME  
SETARA DENGAN





# TYRE POLISH/SEMIR BAN MOBIL & MOTOR

Ban mobil/motor menjadi satu-satunya bagian yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Karena letaknya dibawah, ban mobil/motor cepat sekali terlihat kotor. Jika ban terlihat kotor, tentu penampilan mobil/motor pun akan menurun. Kalau sudah begini, anda bisa mengandalkan pembersihan ban atau yang sering disebut semir ban agar warna ban kembali seperti semula.

## **Biang Semir Ban**

kemasan plastik pouch 2 liter

\*biang semir ban ikame kemasan 2 liter setara dengan 20 liter semir ban siap pakai



### **Biang Semir Ban**

kemasan plastik pouch 1 liter

## **Semir Ban Premium**

kemasan jerigen 5 liter

\*bisa langsung digunakan bahkan bisa ditambahkan air lagi



### **Semir Ban Premium**

kemasan plastik pouch 1 liter

## **Semir Ban Eco**

kemasan jerigen 5 liter

\*tidak disarankan dicampur air



### **Semir Ban Eco**

kemasan plastik pouch 1 liter

Info selengkapnya kunjungi :  
**WWW.ISTANACARWASH.COM**



# KOMPRESOR

Untuk memenuhi kebutuhan usaha cuci mobil / cuci motor. Harus diperhatikan agar tidak kurang sehingga cepat merusak kompresor angin itu sendiri, atau berlebihan sehingga biaya listrik meningkat. Pilih jenis dan merk kompresor udara yang sesuai dengan kebutuhan anda.

**Kompresor Udara dalam usaha cuci mobil dan cuci motor biasa dipergunakan untuk :**

1. Penggerak hidrolik, karena pengoperasian hidrolik menggunakan angin.
2. Menghasilkan busa snowwash / salju, karena penggunaan tabung snowwash juga memakai angin.
3. Proses pengeringan sela-sela kendaraan yang tidak terjangkau oleh lap chamios (dengan air duster gun).
4. Kompresor dapat juga digunakan untuk mengisi angin pada ban kendaraan.



## LISTRIK

## MESIN



### **LISTRIK 1 pk**

Power Input : 750 Watt  
Air Tank Capacity : 60 L  
AirOutput : 70 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi



### **LISTRIK 2 pk**

Power Input : 1500 Watt  
Air Tank Capacity : 100 L  
AirOutput : 270 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi



### **LISTRIK 3 pk**

Power Input : 2200 Watt  
Air Tank Capacity : 120 L  
AirOutput : 440 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi



### **LISTRIK 5,5 pk**

Power Input : 3700 Watt  
Air Tank Capacity : 160 L  
AirOutput : 725 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi



### **MESIN 1 pk**

Power Input : Bensin  
Motor : 5,5 Hp  
Air Tank Capacity : 60 L  
AirOutput : 70 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi



### **MESIN 2 pk**

Power Input : Bensin  
Motor : 5,5 Hp  
Air Tank Capacity : 100 L  
AirOutput : 270 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi



### **MESIN 3 pk**

Power Input : Bensin  
Motor : 7,5 Hp  
Air Tank Capacity : 120 L  
AirOutput : 440 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi



### **MESIN 5,5 pk**

Power Input : Bensin  
Motor : 10 Hp  
Air Tank Capacity : 160 L  
AirOutput : 725 L / Menit  
Pressure : 8 bar / 115 Psi





# AIR RECEIVER TANK

Air Receiver Tank atau Tangki Penerima Udara adalah tangki yang berfungsi untuk menyimpan udara. Tangki penerima udara dirancang untuk memberikan penyangga pasokan untuk memenuhi lonjakan permintaan jangka pendek yang dapat melebihi kapasitas kompresor udara.



**Mengurangi Kinerja Kompresor**



**Menyimpan Udara**



**Suplay Udara Tambahan**



Volume yang besar



Pressure Stabil

## SPESIFIKASI AIR RECEIVER TANK

| Kapasitas     | 300 liter             | 500 liter             |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Diameter      | 550 mm                | 700 mm                |
| Tinggi        | 1220 mm               | 1220 mm               |
| Kaki          | 250 mm                | 250 mm                |
| Tekanan Kerja | 10 kg/cm <sup>2</sup> | 10 kg/cm <sup>2</sup> |
| Tekanan Kerja | 15 kg/cm <sup>2</sup> | 15 kg/cm <sup>2</sup> |



# TABUNG SNOWWASH

Alat yang dipergunakan untuk menghasilkan busa salju (snowwash) untuk proses mencuci kendaraan, tabung snowwash tidak memerlukan listrik karena hanya membutuhkan angin yang disupply dari kompresor.



Sudah termasuk  
Gun dan Selang

FREE  
Gelas Ukur



## TABUNG SALJU MINI



IKAME-201



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 201  
Garansi service : 3 bulan  
Kapasitas : 16,8 Liter



IKAME-304



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 304  
Garansi service : 12 bulan  
Kapasitas : 16,8 Liter

## TABUNG SALJU BIG



IKAME-201



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 201  
Garansi service : 3 bulan  
Kapasitas : 31,3 Liter



IKAME-304



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 304  
Garansi service : 12 bulan  
Kapasitas : 31,3 Liter

## TABUNG SALJU MEDIUM



IKAME-201



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 201  
Garansi service : 3 bulan  
Kapasitas : 21,8 Liter



IKAME-304



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 304  
Garansi service : 12 bulan  
Kapasitas : 21,8 Liter

## TABUNG SALJU JUMBO



IKAME-201



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 201  
Garansi service : 3 bulan  
Kapasitas : 69,8 Liter



IKAME-304



SPESIFIKASI:  
Material : Stainless Steel 304  
Garansi service : 12 bulan  
Kapasitas : 69,8 Liter





# MESIN STEAM AIR

**Mesin Steam Air dipergunakan untuk meningkatkan tekanan / semprotan air ke kendaraan, agar kotoran-kotoran yang melekat terkikis dan mudah dibersihkan.**

Pilihlah jenis dan merk steam air yang sesuai dengan kebutuhan anda ( untuk lebih jelas, hubungi marketing kami). Sebagai jaminan terhadap kualitas mesin steam air kami, maka kami memberikan garansi untuk setiap mesin steam air yang kami tawarkan.

## JET CLEANER NLG HPC-40TS

**Spesifikasi:**  
Motor Capacity : 700 Watt  
Max Pressure : 40 Bar  
Garansi : 3 Bulan

Sudah termasuk 1 Gun Spray



## POWER SPRAY "IKAME"

### IK 22 + DINAMO

**Spesifikasi:**  
Max Pressure : 35 bar  
Dinamo : 1500 watt  
Garansi Servis : 6 bulan

Sudah termasuk 2 gun dan 2 selang



## POWER SPRAY "IKAME"

### IK 30 + DINAMO

**Spesifikasi:**  
Max Pressure : 40 bar  
Dinamo : 2200 watt  
Garansi Servis : 6 bulan

Sudah termasuk 2 gun dan 2 selang



## POWER SPRAY "IKAME"

### IK 20 + ENGINE

**Spesifikasi:**  
Max Pressure : 35 bar  
Mesin Bensin  
Garansi Servis : 6 bulan

Sudah termasuk 2 gun dan 2 selang



CONTACT PERSON

PUSAT JAKARTA

JAWA TIMUR

0858-5900-2666 0812-1441-4471

istanacarwash istanacarwashsby

Info selengkapnya kunjungi

[WWW.ISTANACARWASH.COM](http://WWW.ISTANACARWASH.COM)





# MESIN PRESSURE AIR VMP "IKAME"

Mesin sentrifugal yang berfungsi sebagai pompa pendorong, yang memiliki tekanan tinggi serta ketahanan mesin yang maksimal.

- ✓ *Usaha Cuci Mobil & Motor*
- ✓ *Perkantoran dan Industri*
- ✓ *Apartemen / Perumahan*
- ✓ *Dan Lain - Lain*



## **GARANSI SERVIS**

Tidak Termasuk Elektromotor



Spesifikasi VMP 2 - 150, 1 phase  
Q : 2 m /H  
Ha.Max : 105 m  
H.N : 105 m  
RPM : 2900 r/min  
POWER : 1,5 KW



Spesifikasi VMP 2 - 150, 3 phase  
Q : 2 m /H  
Ha.Max : 105 m  
H.N : 105 m  
RPM : 2900 r/min  
POWER : 1,5 KW



Spesifikasi VMP 2 - 220, 1 phase  
Q : 2 m /H  
Ha.Max : 165 m  
H.N : -  
RPM : 2900 r/min  
POWER : 2,2 KW / 220V



Spesifikasi VMP 2 - 220, 3 phase  
Q : 2 m /H  
Ha.Max : 165 m  
H.N : -  
RPM : 2900 r/min  
POWER : 2,2 KW / 380V



Spesifikasi VMP 4 - 220, 3 phase  
Q : 4 m /H  
Ha.Max : 220 m  
H.N : 182 m  
RPM : 2900 r/min  
POWER : 4 KW



Spesifikasi VMP 10 - 20, 3 phase  
Q : 10 m /H  
Ha.Max : 206m  
H.N : 160 m  
RPM : 2900 r/min  
POWER : 7,5 KW

Info selengkapnya kunjungi :  
**WWW.ISTANACARWASH.COM**





# DISINFECTANT FOGGING MACHINE

## Clean air spray

- ✓ DISINFECTANT
- ✓ 99,9% STERILISASI
- ✓ TIDAK MERUSAK KULIT
- ✓ PORTABLE



**BONUS**  
1 Botol  
Liquid Fogging

Membunuh Bakteri, Jamur & Virus

Info selengkapnya kunjungi

[WWW.ISTANACARWASH.COM](http://WWW.ISTANACARWASH.COM)



# NITROGEN GENERATOR

**Full Automatic, High Purity,  
Multifunctional Nitrogen  
Producing & Inflator**

## FS-4000

**READY  
STOCK**

### Spesifikasi

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Power Supply             | : AC220V 50Hz                                                             |
| Power                    | : 60 W                                                                    |
| Nitrogen Purity          | : 95-99,5%                                                                |
| Input Air Pressure       | : 100~145 Psi (8-10 kg/cm <sup>2</sup> )                                  |
| Output Nitrogen Pressure | : 58~100 Psi                                                              |
| Nitrogen Producing Speed | : 2000~4000 L/h                                                           |
| Measuring Range          | : 5~145 Psi (0,4-9,99 kg/cm <sup>2</sup> )                                |
| Breaking Pressure        | : >145 Psi (>10 kg/cm <sup>2</sup> )                                      |
| Display Mode             | : 11" x 5" Fixed LED Digital Display                                      |
| Dimension                | : 1400x600x520 (mm)                                                       |
| Net Weight               | : 130 kg                                                                  |
| Configurations           | : 70L Built-in Nitrogen Storage Tank,<br>8M High Pressure Air Charge Hose |



## NITROGEN GENERATOR FLY SPEED FS-6000B



### Spesifikasi:

- Vehicle Applicable: Motorcycles, Cars, Vans, Mini-Buses, and Light Trucks
- Power Supply: AC220V 50Hz
- Power: 60 W
- Nitrogen Purity: 95-99,5%
- Input Air Pressure: 100~145 Psi (8-10 bar)
- Output Nitrogen Pressure: 14.5-87 Psi (1-6 bar)
- Nitrogen flow: 2.8-7 m<sup>3</sup>/H (3.6-4.3 cfm)
- Working Temp: -20°C~+70°C
- Test Range: 14.5~87 Psi (1-6 bar)
- Breaking Pressure: >145 Psi (>9.99 bar)
- Accuracy: ±1% Psi
- Display Mode: 115 x 54 (mm) LED Display
- Dimension: 1400x680x580 (mm)
- Configurations: Built-in electronic control vacuum device, 120L Built-in Nitrogen Storage Tank, 8M High Pressure Air Charge Hose
- Warranty of service: 1 year



# Obat & Peralatan Salon mobil

## MAKITA FINISHING SANDER 9045 B

Spesifikasi:

- Daya Listrik: 520 Watt
- Garansi: 12 bulan



## BOSCH ORBITAL SANDER GSS-230

Spesifikasi:

- Daya Listrik: 900 Watt
- Garansi: 12 bulan



## Alat Poles Makita 9207 SPB

Spesifikasi:

- Daya Listrik: 700 Watt
- Garansi: 12 bulan



## Alat Poles RYU RPO180-1E

Spesifikasi:

- Daya Listrik: 1200 Watt
- Garansi: 6 bulan



## IPO COMPOUNDING FOAM 8000



Untuk proses compounding/buffing, memiliki kontur yang bergelombang, tidak se-agresif wool. Bisa dipakai poles berkali-kali. Digunakan bersama back up pad.

## IPO POLISHING FOAM 8040



Untuk proses glazing/polishing memiliki kontur yang bergelombang, tidak meninggalkan baret. Bisa dipakai poles berkali-kali. Digunakan bersama back up pad.

## GLASS CLEANER



Membersihkan dan menghilangkan jamur kaca, juga dapat digunakan untuk membersihkan noda dan kotoran lain pada kaca.

## MULTIPURPOSE CLEANER



Cairan ini untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran yang ada pada interior atau ruang kabin mobil

## CARBON BLACK POWDER



Terbuat dari karbon alam. Aman untuk semua jenis kaca mobil. Tidak mengandung asam. Menghilangkan baret kaca. Tidak merusak kaca.

## SUPER CLEANER DEGREASER



Cairan ini bersifat alkali yang berfungsi untuk membersihkan minyak atau oli dan kotoran lain yang menempel pada mesin.

## SUPER ADHESIVE REMOVER



Cairan bersifat solvet yang berfungsi membersihkan atau menghilangkan aspal, getah, bekas lem, dan kotoran lain yang bersifat ADHESIVE.

## WATER SPOT CLEANER



Cairan ini digunakan untuk membersihkan atau menghilangkan noda-noda bekas air atau kotoran hasil proses oksidasi alam.

## IPO FINISH DARK GLAZE



Tidak mengandung silikon atau wax. Berbahan dasar air untuk mengembalikan warna asli dan untuk menghilangkan "swirl marks".

## IPO CERAMIC CRYSTAL COATING WAX



Mengandung natural carnauba untuk melindungi dari sinar ultra violet, memberikan efek "wet look" pada cat. "wet look" bertahan 6 bulan.

## IPO PERFECT POLISH



Tidak mengandung silikon atau wax. Berbahan dasar air memiliki daya potong 1500, 2000, dan 2500. Hasil poles tidak berkabut.

## PENGILAP AJAIB



Mengandung Premium Silicone dan UV Guard yang dapat mengkilapkan serta melindungi seluruh body kendaraan. Dapat juga digunakan untuk furniture yang berbahan dasar kayu.





# Mesin Penggerak

Mesin dinamo bertenaga listrik atau mesin engine berbahan bakar bensin berfungsi sebagai mesin penggerak serbaguna (bisa sebagai penggerak kompresor, penggerak power spray, dll).

Untuk memenuhi kebutuhan usaha cuci mobil / cuci motor maka daya dan spesifikasi mesin penggerak harus diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan, atau tidak lebih sehingga biaya listrik meningkat. Pilih jenis mesin penggerak dinamo atau engine yang sesuai dengan kebutuhan anda.

## DINAMO 5.5 HP 3 PHASE



Spesifikasi:  
Daya : 4000 Watt / 8.5 A  
Volt : 380 Volt / 50 Hz  
RPM : 1400 Rpm  
Weight : 29 Kg

## DINAMO 3 HP 3 PHASE



Spesifikasi:  
Daya : 2200 Watt / 13 A  
Volt : 380 Volt / 50 Hz  
RPM : 1400 Rpm  
Weight : 25 Kg

## DINAMO 3 HP 1 PHASE



Spesifikasi:  
Daya : 2200 Watt / 13 A  
Volt : 220 Volt / 50 Hz  
RPM : 1400 Rpm  
Weight : 25 Kg

## DINAMO 2 HP 1 PHASE



Spesifikasi:  
Daya : 1500 Watt / 9 A  
Volt : 220 Volt / 50 Hz  
RPM : 1400 Rpm  
Weight : 16 Kg

## DINAMO 1 HP 1 PHASE



Spesifikasi:  
Daya : 750 Watt / 4 A  
Volt : 220 Volt / 50 Hz  
RPM : 1400 Rpm  
Weight : 11 Kg

## ENGINE 6,5 HP TG 200R



Spesifikasi:  
Max. Power Output : 6.5HP/3600rpm  
Fuel Tank Capacity : 3.6L  
Oil Capacity : 0.6L  
Max. Torque : 13.2N.m/2500rpm

## ENGINE 5,5 HP TG 160R



Spesifikasi:  
Max. Power Output : 5.5HP/3600rpm  
Fuel Tank Capacity : 3.6L  
Oil Capacity : 0.6L  
Max. Torque : 13.2N.m/2500rpm





# STABILIZER VOLTAGE

Stabilizer Voltage atau disingkat "stavolt". Alat ini digunakan untuk membuat tegangan listrik menjadi stabil dan mencegah kerusakan akibat tegangan listrik yang tidak stabil. Fungsi Stavolt secara mayoritas adalah digunakan pada alat elektronik.

Berikut ini hal-hal yang perlu anda perhatikan jika membeli stavolt:

- Menggunakan Relay yang merupakan salah satu komponen yang ada pada stavolt dan akan bekerja bila tegangan listrik naik atau turun. Namun, kestabilannya agak kurang. Jenis ini umumnya tidak dilengkapi dengan filter.
- Menggunakan servo motor. Cara kerjanya adalah motor akan berputar untuk mendapatkan tegangan yang stabil. Akibatnya, diperlukan waktu 2-5 detik untuk mencapai kestabilan dan tidak ada penyaring (filter).
- Menggunakan sistem digital control
- Sistem Ferro-Resonant / line conditioner

## STAVOL TAKAYOSHI TY 12500 N



### Spesifikasi:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Model        | : TY 12500 N         |
| Singel Phase |                      |
| Input Volt   | : 130V - 240V        |
| Output Volt  | : 220V               |
| Max Input    | : 45 A               |
| Dimension    | : 415 X 380 x 580 MM |
| Weight       | : 50 kg              |
| Kapasitas    | : 7500 Watt          |



## STAVOL TAKAYOSHI TY 5000 N



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spesifikasi: |                      |
| Model        | : TY 5000 N          |
| Singel Phase |                      |
| Input Volt   | : 130V - 240V        |
| Output Volt  | : 220V               |
| Max Input    | : 20 A               |
| Dimension    | : 470 x 240 x 185 MM |
| Weight       | : 25 kg              |
| Kapasitas    | : 3000 Watt          |

## STAVOL KAMIGATA TY 5000 N



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spesifikasi: |                      |
| Model        | : KT 5000 N          |
| Singel Phase |                      |
| Input Volt   | : 150V - 240V        |
| Output Volt  | : 220V               |
| Max Input    | : 16 A               |
| Dimension    | : 450 x 240 x 185 MM |
| Weight       | : 24 kg              |
| Kapasitas    | : 3000 Watt          |

## STAVOL TAKAYOSHI TY 7500 N



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spesifikasi: |                      |
| Model        | : TY 7500 N          |
| Singel Phase |                      |
| Input Volt   | : 130V - 240V        |
| Output Volt  | : 220V               |
| Max Input    | : 32 A               |
| Dimension    | : 510 x 260 x 220 MM |
| Weight       | : 34 kg              |
| Kapasitas    | : 4500 Watt          |

## STAVOL KAMIGATA TY 7500 N



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spesifikasi: |                      |
| Model        | : KT 7500 N          |
| Singel Phase |                      |
| Input Volt   | : 150V - 240V        |
| Output Volt  | : 220V               |
| Max Input    | : 20 A               |
| Dimension    | : 470 x 260 x 220 MM |
| Weight       | : 29 kg              |
| Kapasitas    | : 4500 Watt          |

## STAVOL TAKAYOSHI TY 10000 N



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spesifikasi: |                      |
| Model        | : TY 10000 N         |
| Singel Phase |                      |
| Input Volt   | : 130V - 240V        |
| Output Volt  | : 220V               |
| Max Input    | : 40 A               |
| Dimension    | : 510 x 260 x 220 MM |
| Weight       | : 38 kg              |
| Kapasitas    | : 6000 Watt          |

## STAVOL KAMIGATA TY 10000 N



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spesifikasi: |                      |
| Model        | : KT 10000 N         |
| Singel Phase |                      |
| Input Volt   | : 150V - 240V        |
| Output Volt  | : 220V               |
| Max Input    | : 25 A               |
| Dimension    | : 470 x 260 x 220 MM |
| Weight       | : 31 kg              |
| Kapasitas    | : 6000 Watt          |



# SPAREPART HIDROLIK



Piston Hidrolik Mobil



Hidrolik 4 ton  
Hidrolik 6 Ton

Piston Hidrolik Moge



Piston Hidrolik Motor



Piston Hidrolik Motor



Piston Hidrolik Motor



Meja Hidrolik Power H



Meja Hidrolik Hurricane H



Meja Hidrolik Thunder H



Meja Hidrolik Long H



Meja Hidrolik Mini H



Meja Hidrolik Tipe X



Meja Tengah  
Hidrolik Mobil Tipe-X



Adapter High Step



Adapter Low Step



Peredam Hidrolik



Pivot Pin



Support Arm



Pin



Arm Adapter



Handle Hidrolik



Seal Hidrolik Mobil  
6 ton



Seal Hidrolik Mobil  
4 ton



Seal Hidrolik Motor  
Moge



Seal Hidrolik Motor  
Power 60



# SPAREPART POWER SPRAY

Head Power Spray IK-22



Tabung Power Spray  
PS-30



Tabung Power Spray  
PS-22



Seal Power Spray  
Set PS-22 & PS-30



Jetting Stick



Head Power Spray IK-30



Kerangka Power Spray



Van Belt A41



Piston Power Spray  
PS-30



Piston Power Spray  
PS-22





Filter Power Spray



Regulator



Valve Assy



Pully Power Spray  
Set PS-22 & PS-30



Selang Sprayer  
(panjang 10 meter)



Selang Input



Selang Output



Selang High Pressure  
R1 1/4" x 10 m



Handle Pressure



Engine Starter



Pully A2 x 3" Ø24  
(Dinamo 2 HP)



Pully A2 x 3" Ø24  
(Dinamo 3 HP)



Pully A2 x 3" Ø20  
(Engine)



## SPAREPART VMP VERTICAL MULTISTAGE PUMP

Diffuser



Support Diffuser



Impeller



Inducer



Mechanical Seal



Pump Shaft / As VMP



Switch Handle VMP



Kapasitor Running



Short Sleeve



Bearing Sleeve



Selang High Pressure  
R1 1/2" x 8 meter



Selang High Pressure  
R1 3/8" x 8 meter



Selang High Pressure  
R1 1/2" x 8 meter  
( Lapis Luar )



Selang High Pressure  
R1 3/8" x 8 meter  
( Lapis Luar )



Dinamo VMP S 2-150 N



Kapasitor Starting



Gun High Pressure 1/4"



Gun High Pressure 1/2"



Dinamo VMP S 2-220 W



Dinamo VMP T 4-220 W





# SPAREPART KOMPRESOR

Otomatis Kompresor  
(Tipe Baru)



Contactor/DOL Starter



Van Belt Kompresor  
3 HP (B 67)



Van Belt Kompresor  
3 HP (A 67)



Otomatis Kompresor  
(Tipe Lama)



Pully Kompresor  
A1x3" Lubang 19



Van Belt Kompresor  
1 HP (A 47)



Van Belt Kompresor  
5,5 HP (B 79)



Filter Angin Kompresor  
1/2 HP dan 1 HP



Pully Kompresor  
A1x3" Lubang 24



Van Belt Kompresor  
1 HP (A 52)



Van Belt Kompresor  
1/2 HP (A 41)



Filter Angin Kompresor  
2 HP



Pully Kompresor  
B2x4" Lubang 28



Van Belt Kompresor  
2 HP (A 57)



Kapasitor Running



Filter Angin Kompresor  
3 HP dan 5,5 HP



Pully Kompresor  
B2x6" Lubang 28



Tee Kompresor  
3HP & 5,5HP



Kapasitor Starting



# SPAREPART VACCUM CLEANER

Dinamo Vacuum  
Cleaner



Sponge Filter



Head Floor



Hose Join



Hepa Filter



Round Brush



Crevire Tool



Selang Vacuum  
Cleaner



Filter Hose  
Bent End Curved



Carbon Brush





# SPAREPART TABUNG SALJU

Ball Valve  
Kuningan 1/2"



Ball Valve  
Kuningan 3/4"



Ball Valve  
Kuningan 1/4"



Elbow Stainless  
Tabung Salju



Elbow Tabung Salju



Selang Tabung Salju



Selang Indikator  
Tabung Salju



Gun Tabung  
Salju-PVC



Gun Tabung Salju  
Stainless



Regulator  
Tabung Salju



Ball Valve 3/4" PVC



Ball Valve 0,5" PVC



Ball Valve 1" PVC



Safety Valve Kecil



Roda Tabung Salju  
Kecil (1 pcs)



Roda Tabung Salju  
Besar (1 pcs)



## AKSESORIS

High Pressure  
Hose Reel 1/2 Inch



Air Hose Reel  
/ Selang Angin



Gun Jet Cleaner



Selang Jet Cleaner  
NLG HPC-40TS



Selang Spiral



PUSO Selang Angin



Tyre Inflator /  
Gun Isi Angin Ban



Chamois "IKAME"  
Super



Lap Mikrofiber  
IKAME



Coupler SF 20



Coupler PF 20



Coupler Cabang 2



Coupler Cabang 3



Coupler PH 20



Coupler PP



Coupler SP



Coupler SM 40



Nepel Y Kuningan



Spons Cuci



Air Duster/ Gun  
pengeringan





# PAKET USAHA CUCI MOBIL DAN MOTOR



Kami menjual paket-paket lengkap peralatan usaha cuci mobil dan motor dengan kualitas TERBAIK!! Anda dapat memilih paket apa yang paling cocok untuk anda. Kami melayani mulai dari paket hemat sampai paket super sesuai kebutuhan anda. Bergaransi dan harga yang kompetitif memberikan saran yang baik dan jujur tentang kebutuhan usaha anda. Kami siap membantu anda mulai dari perencanaan usaha, pengiriman barang, hingga instalasi ke seluruh Indonesia.



**ISTANA CARWASH**

- ✉ marketing@istanacarwash.com
- ☎ 021 84902082
- ☎ 085859002666
- 📷 istanacarwash
- 📘 istanacarwash
- 📺 IKAME Indonesia
- 🌐 istanacarwash.com



**Garansi Resmi...**  
1 Tahun Spare Part &  
2 Tahun Service





# **PAKET USAHA SALON MOBIL**

## **TAHUKAH ANDA...**

**BAHWA USAHA SALON MOBIL PROFESIONAL DAPAT  
MERAUP PROVIT LEBIH DARI 100%...?**

Kami ISTANA CARWASH Menghadirkan segala kemudahan bagi anda untuk membuka peluang Usaha Salon Mobil dan Motor.

**NO FRANCHISE, LEBIH MENGUNTUNGAN, LEBIH RASIONAL..!!!**

*Siap Mentraining Anda di seluruh Wilayah Nusantara.*

**KAMI MENYEDIAKAN JUGA PAKET-PAKET USAHA YANG DAPAT ANDA PILIH.**

**KEUNTUNGAN MEMILIH PAKET SALON MOBIL KAMI DIANTARANYA ADALAH :**

- Paket Usaha Salon Mobil ini memudahkan anda untuk menjalankan bisnis salon mobil disesuaikan dengan dana yang anda miliki.
- Segala kebutuhan Teknis berhubungan dengan Usaha Salon Mobil, sudah tersedia dalam paket ini, Kebutuhan teknis yang disediakan untuk paket hemat salon Mobil ini meliputi seluruh peralatan dan obat yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis salon.
- Menumbuhkan kepercayaan konsumen melalui pelatihan skill / ketrampilan yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (Pekerja Salon). Perlu anda ketahui bahwa setiap mobil memiliki karakteristik yang berbeda-beda, perbedaan karakteristik ini mempengaruhi perlakuan yang akan diberikan kepada setiap mobil tersebut. Jika pekerja tidak memiliki skill, pengetahuan, dan ketrampilan khusus maka bisa menyebabkan kesalahan perlakuan yang mengakibatkan kerusakan pada mobil konsumen. Pelatihan / Training untuk pekerja salon akan menumbuhkan rasa aman, percaya, dan puas dari konsumen sehingga Usaha Salon Mobil anda Dipercaya oleh konsumen.
  - Anda bebas menggunakan nama salon anda sendiri.
  - Kebutuhan akan obat salon dapat terpenuhi.



**ISTANA CARWASH**



**STANA CARWASH**

# DEBIT CARD PAYMENT **READY...!!!** **EASY, SAFE & FAST**

Untuk Kemudahan Transaksi  
Pembayaran dapat dilakukan  
dengan metode Transfer  
maupun Cash & Debit



## WE READY DELIVER YOUR ORDER! QUICKLY!

Kami siap mengirimkan  
setiap pesanan anda  
keseluruh wilayah di  
**Indonesia**





## ISTANA CARWASH

ISTANACARWASH merupakan konsultan dan penyediaan peralatan cuci mobil dan motor bagi pengusaha dan calon pengusaha cuci mobil dan motor.

Berdasarkan pengalaman kami di bidang pelayanan dan instalasi usaha cuci mobil dan motor, kami berusaha menghadirkan terobosan baru dalam penjualan produk-produk kami dengan MOTTO : "Murah, Mudah, Jujur, Terpercaya, Bertanggung jawab dan dapat Diandalkan"

Di dalam ISTANACARWASH, kami memiliki tim pemasaran / marketing yang memang mengerti dan ahli dibidang usaha cuci mobil dan motor. Memberikan anda konsultasi dan advice yang baik dan jujur tentang peralatan cuci mobil dan motor, sehingga usaha dan rencana usaha khususnya di bagian pengadaan peralatan dan instalasinya.

Di dalam ISTANACARWASH kami juga memiliki tim instalasi yang siap "berjuang" dan telah berpengalaman menginstalasi hidrolik dan peralatan cuci mobil dan motor ke seluruh nusantara..

Sehingga biaya instalasi / pemasangan peralatan anda menjadi lebih HEMAT Tidak ada yang lebih berharga bagi kami, selain kepuasan dan keberhasilan usaha anda, karena hal tersebut merupakan tujuan dan kebanggaan bagi tim kami di ISTANACARWASH

Maka kami ucapkan selamat bergabung di ISTANACARWASH, wujudkan rencana usaha anda dengan lebih mudah dan hemat..!!

**SALAM HANGAT..!!**

✉ [marketing@istanacarwash.com](mailto:marketing@istanacarwash.com)  
☎ 021 84902082  
☎ 085859002666  
📷 [istanacarwash](#)  
📘 [istanacarwash](#)  
📺 IKAME Indonesia  
🌐 [istanacarwash.com](http://istanacarwash.com)



**MARKETING OFFICE :**

Jl. Tomohon no. 24 Jatirahayu,  
Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, 17414